



Bonjour

Si la pollution électromagnétique vous inquiète, vous avez certainement envie de la mesurer.

Est-ce que votre environnement électromagnétique est acceptable ?

Ou dormez-vous dans l'équivalent d'un data center tant le brouillard électromagnétique y est dense ?

Peut-être avez-vous l'intuition de la réponse ?

Mais pour le savoir à coup sûr, vous avez besoin d'un outil :

Un détecteur/mesureur de champs électromagnétiques.

Oui, mais lequel ? Ils sont tous plus bizarres les uns que les autres ! Les prix vont du simple au double. Que faut-il considérer ?

Je vais vous simplifier la tâche.

Sur la boutique Navoti, vous trouverez ce détecteur : le [Cemprotec 34](#)



Pour nous, c'est celui qui offre **le meilleur rapport qualité-prix**, surtout pour un détecteur fabriqué en France.

C'est le meilleur de sa gamme, mais son prix reste abordable. D'ailleurs, nous n'avons pas souhaité proposer les modèles entrée de gamme du même fabricant car à notre sens, ils sont **déjà dépassés**.

Pourquoi dépassés ?

Parce que sur les hyperfréquences (micro-ondes, Wi-Fi, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G, DECT) le Cemprotect 34 est **le seul** qui détecte jusqu'à 10 GHz.

Beaucoup de détecteurs s'arrêtent à 3,5 GHz, et sont donc incapables de détecter le Wi-Fi à 5 GHz qui s'est énormément répandu ces dernières années.

Or, avec le déploiement de la 5G, on va encore monter dans les fréquences, au-delà même de 6 GHz. Pour vous proposer un appareil qui restera pertinent dans le temps, nous avons donc choisi le Cemprotect 34 qui détecte **jusqu'à 10 GHz**.

Il possède même un mode de sensibilité accrue pour les hyperfréquences (HF), de façon à prendre des mesures plus fines. Tout ceci est expliqué dans la notice. Ce mode est particulièrement adapté pour les personnes souffrant d'**électro-hypersensibilité**.

En effet, pour ces personnes, les symptômes gênants apparaissent pour des valeurs de champs électromagnétiques très faibles. Il est donc important d'avoir davantage de détail dans la mesure. C'est pourquoi dans ce mode, les 24 diodes sont utilisées pour les hautes fréquences. Il est donc **trois fois plus précis**.

L'avantage du Cemprotect 34 est **sa polyvalence**.

Il détecte :

- **Les champs magnétiques** avec un spectre de détection en 3D de 10 Hz à 5 kHz.

Exemple de sources > chargeur de téléphone, tableau et transformateur électrique, ligne à hautes tensions.

- **Les champs électriques** avec un spectre de détection de 10 Hz - 5 kHz.

Exemple de sources > lampe de chevet, divers appareils électriques branchés sur le secteur, ordinateur, alimentation électrique, prise de courant, interrupteurs.

- **Les champs hautes fréquences** avec un spectre de détection de 1 MHz à 10 GHz.

Exemple de sources > WiFi, téléphone mobile, antenne relais, objets connectés, Baby phone, téléphone fixe sans fil.

Chiffre ou échelle ?

Certains appareils vous donnent une mesure chiffrée (en V/m, en nT ou en $\mu\text{W}/\text{m}^2$). D'autres appareils vous donnent une échelle : aucune anomalie, faible anomalie, etc., forte anomalie.

Entre nous, vu le surcoût que présente un appareil offrant une mesure chiffrée, et la difficulté d'obtenir une mesure précise à l'unité, et surtout la difficulté de comprendre à quoi correspond la valeur mesurée, je vous conseille un appareil qui mesure sur une échelle, beaucoup **plus facile** à utiliser sans avoir de connaissances approfondies.

D'autant plus si vous ne faites pas la distinction entre les V/m et les mW/m^2 et que vous ne connaissez pas les seuils de référence (innocuité... ou danger !).

Pour les utilisateurs plus expérimentés, le nombre de diodes qui s'allument correspond également à une valeur chiffrée. La notice fournit une correspondance claire entre le nombre de diodes et cette valeur.

Les différentes intensités de champs détectés sont représentées à la fois par l'allumage de 8 LEDs de couleurs et par un indicateur sonore dont l'intensité est proportionnelle aux niveaux détectés.



De plus, il a été calibré sur les dernières recommandations allemandes de Baubiologie (éco-construction / architecture bio-dynamique). C'est LA référence pour une protection optimale.

Le détecteur de champs électromagnétiques Cemprotect 34 vous permet de réaliser un autodiagnostic de votre environnement électromagnétique, à la maison comme au bureau. Cela vous permettra ensuite de mettre en place les bonnes pratiques qui vous aideront à réduire votre exposition.

Si vous voulez mesurer la qualité de votre environnement de vie de façon simple et rapide, vous allez adorer le Cemprotect 34.

 Je commande mon Cemprotect 34

Bien à vous,

— —